



Goud Laundry Solutions

Importeur & leverancier van Speed Queen Professionele wasapparatuur

Importeur & leverancier van Huebsch Professionele wasapparatuur

Importeur & leverancier van Unimac Professionele wasapparatuur

Leverancier van zeepdoseringpompen

Onderdelen verkoop van alle merken professionele wasapparatuur

Reparatie service en onderhoud in eigen beheer

Tel: 0186-576050 - Fax: 0186-575047 - Paukenslag 1 - 3286TD - Klaaswaal

www.laundrysolutions.nl - info@laundrysolutions.nl

- Wasmachines warm - en koudwater
- Wasmachines Elektrisch verwarmd
- Drogers Elektrisch verwarmd
- Drogers Gas verwarmd
- Ook stapelbaar leverbaar



EUROPEAN VENDED LAUNDRY WASHER, DRYER, STACK WASHER/DRYER

NWFL44WN4000 WASHER

NWFL45WN4000 WASHER (GRAVITY DRAIN)

NFEL47WG4018 ELECTRIC DRYER

NTEX17WN4064/NTEX17WN4067 STACK WASHER/DRYER

NTCX19WN4067 STACK WASHER/DRYER

NTEL17WN4064 STACK WASHER/DRYER



Alliance Laundry Systems

Goud Laundry Solutions bel voor een afspraak: tel 0186-576050



Goud Laundry Solutions

Importeur & leverancier van Speed Queen Professionele wasapparatuur

Importeur & leverancier van Huebsch Professionele wasapparatuur

Importeur & leverancier van Unimac Professionele wasapparatuur

Leverancier van zeepdoseringsspompen

Onderdelen verkoop van alle merken professionele wasapparatuur

Reparatie service en onderhoud in eigen beheer

Tel: **0186-576050** - Fax: **0186-575047** - Paukenslag 1 - 3286TD - Klaaswaal

www.laundrysolutions.nl - info@laundrysolutions.nl

Specifications



NWFL44/NWFL45

- Stainless steel wash basket and outer tub
- Stainless steel top
- 80 L capacity
- 4-shock suspension
- 1000 rpm extract
- Induction motor with microchip based inverter drive
- 4800W heating elements
- Electronic programmable controls
- Gravity drain (NWFL45 Only)
- Pump drain (NWFL44 Only)



NFEL47

- Stainless steel top
- 198 L cylinder volume
- 4800W heating element
- 6300 kcal
- Electronic programmable controls



NTEX17/NTGX19

NTEL17

- Space saver
- Extra large capacity
- Electronic programmable controls



WASHER

	NWFL44 / NWFL45
Width - mm (in)	683 (26 7/8")
Depth - mm (in)	711 (28")
Height - mm (in)	1054 (41 3/8")
Water Temperatures - °C	<ul style="list-style-type: none"> • Normal/90° • Normal/60° • Normal/40° • Permanent Press/60° • Delicate/30°
Cycles	Normal, Permanent Press or Delicate
Cycle Time	31-35 minutes + heat time
Basket Volume - liters (cu.ft.)	80 (2.84)
Water Pressure - Bar (Psi)	Pressure fill - 1.4/8.3 (20 to 120)
Spin Speed - RPM	500, 650, 1000
Gravity Drain	NWFL45 Only
Motor (Thermal Protected)	Variable speed induction 750 W, 3/4 HP
Heating Element	4800 watts
Top Finish	Stainless Steel
Color	White
Electrical Specifications	230/400/50/3 • 15
• Circuit Requirements	230/400/50/3 • 15 230/50/1 • 30
Net Weight - kg (lb)	109 (240)
Shipping Weight - kg (lb)	118 (260)
Agency Approval	CE

DRYER

	NFEL47
Width - mm (in)	683 (26 7/8")
Depth - mm (in)	711 (28")
Height - mm (in)	1035 (40 3/4")
Basket Volume - liters (cu. ft.)	198 (7.0)
Motor	1/3 HP, 5.5 amps
Heating Element	4800 watts
Air Outlet Diameter - mm (in)	102 (4")
Exhaust Airflow** - liters/sec. (cfm)	105 (220)
Maximum Exhaust Static Back Pressure	10 mm W.C. (0.4" W.C.)
Electrical Specifications	Electric: 400/50/3 • 15
Circuit Requirements	230/50/1 • 30
Top Finish	Stainless Steel
Color	White
Net Weight - kg (lb)	Electric: 66 (145)
Shipping Weight - kg (lb)	Electric: 70 (155)
Agency Approval	CE

STACK WASHER/DRYER

	NTEX17/NTGX19/NTEL17
Width - mm (in)	683 (26 7/8")
Depth - mm (in)	711 (28")
Height - mm (in)	NTEX17/NTGX19: 1946 (76 5/8") NTEL17: 1905 (75")
Color	White
Kcal Per Hour (Gas)	6,300 (25,000 Btu)
Type of Gas (Gas models only)	Factory-equipped natural/mixed gas.* Convertible to LP gas.
Utility Connections (Gas) - mm (in)	9.5 (3/8" NPT)
Net Weight - kg (lb)	NTEX17/NTGX19: Gas: 166 (365) Electric: 163 (360) NTEL17: Gas: 161 (355)
Shipping Weight - kg (lb)	NTEX17/NTGX19: Gas: 179 (395) Electric: 177 (390) NTEL17: Gas: 175 (385)
Agency Approval	CE

For other specifications, please refer to the single washer and dryer models.

* Measured at point of exit from dryer.

**IMPORTANT: Any product revisions or conversions must be made by the Manufacturer's Authorized Dealers, Distributors, or local service personnel.

At Alliance Laundry Systems, we're so confident that our heavy duty commercial washers and dryers are built better to last longer, that we're offering the following limited warranty to prove it: Through three years* - Any part of the washer, dryer or stack washer/dryer.

Through five years* - Bearings and bearings seal assembly. Lifetime* - The stainless steel tub.

*Parts only. Labor not included. See product Warranty Band for specifics.

Due to continuous product improvements, design and specifications are subject to change without notice. The quality management systems at all Alliance Laundry Systems manufacturing facilities are registered as ISO9001:2000 compliant.

©Copyright 2005 Alliance Laundry Systems LLC



Goud Laundry Solutions

Paukenslag 1

3286TD KLAASWAAL

Tel: **0186-576050**

Fax: **0186-575047**

info@laundrysolutions.nl

www.laundrysolutions.nl



GOLD

Laundry Solutions

Paukenslag 1 - 3286 TD - Klaaswaal - Tel: 0186-576050 - Fax: 0186-575047
www.laundrysolutions.nl - info@laundrysolutions.nl

UITVOERING ROESTVRIJSTAAL (GESTAPELD ALLEEN IN WIT LEVERBAAR)



model 2008 in roestvrijstaal uitgevoerd of in het wit met grote deuropening

links droger 8 kg Horizonline N-serie

midden wasmachine/droger gestapeld 8kg Horzionline N-serie alleen in wit leverbaar

rechts wasmachine 8kg Horzionline N-serie

GOLD

Laundry Solutions

Paukenslag 1 - 3286 TD - Klaaswaal - Tel: 0186-576050 - Fax: 0186-575047
www.laundrysolutions.nl - info@laundrysolutions.nl

Droger elektrisch verwarmd merk SpeedQueen
Type NFEL47 roestvrijstaal elektrisch verwarmd
Capaciteit 6 - 8 kg
Computer besturing
Eenvoudige bediening kies programma en druk op start
Keuze uit 4 programma's niet onderbreekbaar



- 4 programma's (koud – low- medium – high) temperatuur
- roestvrijstaal uitgevoerd
- Veiligheids deurswitch, machine stopt bij openen deur
- Groot stoffilter zit in de deur gemonteerd
- Axiale luchtstroming
- Trommel inhoud 7.0cu ft (201 liters)
- Luchtstroming 220 CFM (105 liters/sec)
- Elektrische verwarming 6 kW
- Alleen uitvoerbaar als luchtafvoerdroger
- Voltage 3 x 380 + N + PE 16 ampere
- afmetingen: breedte. 683mm x diepte 711mm x hoogte 1092mm
- Netto gewicht 68 kg.
- Bruto gewicht 73 kg.
- Gekeurd: UL,CSA,CE

Prijs per stuk excl. BTW

€ 1500,00

Deze drogers beschikken over een lucht/ rookgasafvoer van 100 mm en dienen naar buiten worden aangelegd.

GOLD

Laundry Solutions

Paukenslag 1 - 3286 TD - Klaaswaal - Tel: 0186-576050 - Fax: 0186-575047
www.laundrysolutions.nl - info@laundrysolutions.nl

Wasmachine inhoud 8 kg elektrische verwarming Merk SpeedQueen
Heet en koud water aansluiting, Type NWFL44 /45 wit met rvs blad
Zeer gemakkelijk te bedienen en tijdens programma niet te onderbreken
Kies temperatuur en druk op start
Capacity 6/8 kg.
Zeepautomaat voor automatisch vloeibare zeepdosering mogelijk



- Kleur roestvrijstaal uitgevoerd
- Computer besturing eenvoudig te bedienen, programma is niet te onderbreken.
- 5 programma's (was en spoeltijden zijn instelbaar alleen tijdens programmeer mode)
- Multiple speed motor ¾ HP inductie met uitbalance regeling (geen koolborstels)
- Centrifuge snelheid 500, 650 ,1000 rpm
- Trommel volume 2.84 cu.ft (80 liters)
- Waterinlaat heet en koud ¾" (29mm) of alleen koud ook mogelijk
- Waterdruk 20 to 120 psi (1.4 / 8,3 bar)
- 3 x 380V + N + PE – 50 hZ / 16 ampere
- Elektrische verwarming 2 x 2.4 kW = 4800W 15 ampere
- Afvoer door pomp of afvoerklep
- Afmetingen : breed 683mm x diep 711mm x hoog 1092mm
- Netto gewicht 120 kg.
- Bruto gewicht 125 kg.
- Gekeurd: UL,CSA,CE

Prijs excl. BTW € 2650,00

Mogelijkheid voor automatische zeepdosering d.m.v. automatische zeepomp € 275,00

Eventueel extra mee te leveren:

Ariel professional 20 liter can geconcentreerd wasmiddel voor automatische dosering € 94,00

5 cans 20 liter Ariel professional voor automatische dosering € 425,00

cans worden meegeleverd met de machine zodat deze direct start klaar is



Goud Laundry Solutions

Importeur & leverancier van Speed Queen Professionele wasapparatuur
Importeur & leverancier van Ajax persen en shirt finishers
Groothandel van Procter & Gamble reinigingsproducten
Import en Export van Laundry apparatuur
Leverancier van zeepdoseringsspompen
Onderdelen verkoop van alle merken professionele wasapparatuur
Reparatie service en onderhoud

Paukenslag 1

3286TD Klaaswaal

Tel: 0186-576050 Fax: 0186-575047

Mobiel : 06-20607465

Kamer van Koophandel Dordrecht, nr.: 24303478

BTW number: NL 134818283 B01

Ons rekeningnummer is:

Rabobank Numansdorp nr.: 36.18.73.581

IBAN NR. NL49RABO0361873581

Postbank giro: 9604173

GGZ-centrum Westfriesland Centraal

Maelsonstraat 1

1624 NP Hoorn

Ger.deben@ggzwf.nl

Klaaswaal, 02 december 2008

Geachte heer G.Deben,

Naar aanleiding van uw telefonische onderhoud, hebben wij hierbij het genoeg U bijgaand de volgende folders en prijsopgaves toe te zenden.

➤ Wasmachine en drogers Horizon Line

De wasmachines uit de Horizonline zijn standaard voorzien van een afvoer d.m.v. grote pomp,

Bij aansluiting van de pomp adviseren wij een afvoer van 50 mm met stankafsluiter.

De wasmachines beschikken over een heet- en koudwater aansluiting, dit versneld het wasproces en verlaagd de energiekosten (mits er een gasgestookte verwarmingsinstallatie aanwezig is)

Het is echter ook mogelijk om de wasmachine alleen op koud water aan te sluiten.

De elektrische verwarming zorgt dan voor het verwarmen van het water

De drogers zijn voorzien van luchtafvoer met een diameter van 100 mm

Bij het uiteinde adviseren wij een overdrukrooster met lamellen. (geen vast rooster i.v.m. verstopping) of een regenkap als deze op het dak zit

Vertrouwende U hiermee van dienst te kunnen zijn en tot verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Goud Laundry Solutions

Dhr. André Goud