



INDUSTRIËLE WASMACHINES

3. MAIN FEATURES - **EASY TOUCH**

FEATURES

- **Touch Screen 4.3"**. DUIDELIJK UITLEESBAAR
- **33 talen beschikbaar dus ook in het Nederlands !!!**.
- **USB port** voor programma's en updates en ander applicaties
- **Dezelfde EASY TOUCH Control** for **OPL** wasmachines en **coin** wasmachines
- Software programma wordt gratis meegeleverd.



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



16

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment

INDUSTRIËLE WASMACHINES




3. MAIN FEATURES - EASY TOUCH

PROGRAMMEREN

- **GEBRUIKSVRIENDELIJK** zeer makkelijk in gebruik
- **26** fabriek **pre-set programma's** en **ongelimiteerd aantal programma's zelf te maken Programs library**

- 4 Intensieve
- 3 Standaard
- 4 Economische
- 3 Delicaat
- 2 Centrifuge
- 6 Ziekenhuis en Verzorgshuizen
- 4 Self-service



My favourite programs



- Mogelijkheid van programmeren, exporteren, importeren via **(USB)**
- Eenvoudige USB insteken en wachtwoord intoetsen.
- Programma's kunnen per email worden verstuurd
- Software programma wordt gratis meegeleverd



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050

GOLD
Laundry Solutions 17

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment




INDUSTRIËLE WASMACHINES

3. MAIN FEATURES - EASY TOUCH

PROGRAMMING

- **Coin mode:** een prijs kan aan ieder programma afzonderlijk worden gegeven
- **Easy management** van verschillende **prijns plannen**. Flexibiliteit: Verschillende prijs niveaus mogelijk per uur, dag en maand,.....



CENTRAL PAY : Gereed om met ieder central bedieningsunit te werken.



ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX : Dit apparaat werkt met zowel tokens als geld (alle type van muntgeld mogelijk).



PREPAID CARD: Gereed voor het werken met prepaid kaart systemen



Janv. 2016

DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



18

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

3. MAIN FEATURES - EASY TOUCH

FLEXIBILITEIT

- 8 signalen for automatische vloeibare dosering, gemakkelijk aan en uit te zetten,
- pomptijd en delay tijd zijn per pomp in te stellen, uitbreidbaar tot 14 signalen
- Configuratie van wassnelheid en centrifuge snelheids.
- Volledige regeling van waterniveaus in iedere stap van het programma.
- Standaard WET CLEANING system. Ook stilstaand vullen
- Bedieningsscherm en wasproces kan naar wens worden ingesteld met parameters en afbeeldingen die aansluiten bij uw organisatie.
- Laadhulp met water en rotatie controle voor makkelijk beladen van de machine



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



19

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment

INDUSTRIËLE WASMACHINES



3. MAIN FEATURES - **EASY TOUCH**

ENERGY EFFICIENCY

- **Economische programma's** indien u minder was heeft
- **Slaap modus**, schakelt automatisch uit (energie besparend)
- **Water recovery systeem**, met dubbele afvoer mogelijkheid. Water besparing tot 70%.
- **Optimale consumptive** standaard manuele indicatie van de belading
- **Automatisch weegsysteem** is optioneel leverbaar



DANUBE BENELUX

Bel nu: +31(0)186-576050



20

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment





INDUSTRIËLE WASMACHINES

3. MAIN FEATURES - **EASY TOUCH**

TRACEABILITY

- **Alle was processen** (Temperatuur, water niveau's end) **worden opgeslagen** in de wasmachine en kunnen worden gedownload via de USB aansluiting. Kies de gewenste startdatum en einddatum en de machine stuurt u alle informatie.



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050




21

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

4. ACCESSORIES AND OPTIES

- Dubbele afvoerkit voor het hergebruik van water, via filter installatie.
 - Afoerpomp kit (11 and 14 kg) i.p.v. van afvoerklep
 - Stelpoten (for models 11 to 35).
- 
- Plinten voor 11, 14, 18 en 25 kg modellen (voor alle machines zelfde hoogte bovenkant).
 - Plinten voor 11, 14, 18 en 25 kg modellen (Voor alle machines deurhoogte=850 mm).
 - Afdekpanelen voor onderzijde machine 45, 60 and 120kg washers.



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



22

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

4. ACCESSORIES AND OPTIES

- Dubbel verwarmings systeem, electrisch- en stoomkit voor 45 and 60 kg, voor inbouw in een elektrische machine (elektrisch en stoom omschakelbaar)
- Scheeps Voltage (440-480/III/50-60hz/no neutral) modellen 11 tot 120 kg.
- Tilting System* – met one way tilting of met two way tilting systeem voor eenvoudig laden en ontladen van de machien bij de 60 and 120 kg models. Kantelfunctie

*Niet i.c.m met weegsysteem.



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



23

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment

INDUSTRIËLE WASMACHINES



4. ACCESSORIES EN OPTIES

- **Automatisch weegsysteem.**

Efficiency: **Tot wel 30% besparing**

Automatische correctie van water en zeep verbruik, tevens besparing op energiekosten en programma tijd, d.m.v. een ingebouwd weegsysteem ingebouwd in de wasmachine.



Pesage

- Relais card voor extra zeepsignalen **tot 14 signalen for vloeibare zeepdosering** (8 standaard en optioneel 6 extra doseer signalen) die makkelijk aan en uit gezet kunnen worden. Doseertijden zijn vrij instelbaar en voor ieder signal zijn de vertragingstijden instelbaar.



DANUBE BENELUX

Bel nu: +31(0)186-576050



24

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

5. TECHNISCHE DATA

TROMMEL	WED-11	WED-14	WED-18	WED-27	WED-36	WED-45	WED-60	WED-120
Laad capaciteit 1:9 (kg)	11	14	20	28	39	50	67	133
Laad capaciteit 1:10 (kg)	10	13	18	25	35	45	60	120
Volume (liters)	100	130	180	250	350	450	600	1200
Diameter (mm)	532	620	700	770	860	918	1048	1360
Diepte (mm)	425	430	470	530	602	720	684	840
AFMETINGEN								
Breedte (mm)	692	788	885	980	1095	1478	1478	1836
Diepte (mm)	788	870	914	1041	1184	1444	1444	1863
Hoogte (mm)	1158	1301	1409	1548	1598	1905	1905	2245
Netto gewicht (Kg)	230	250	360	490	750	1350	1400	3950
DEUR								
Hoogte midden deur (mm)	625	700	750	865	885	1118	1118	1330
Hoogte vloer onderzijde deur (mm)	415	440	510	600	540	756	756	900
Diameter (mm)	290	373	373	373	560	560	560	700
VERMOGEN ELEKTRISCH								
Motor (Kw)	0,75	1,5	2,2	3	4	7,5	11	15
Verwarming (Kw) (Electrisch model)	6	9	12	18	21	28,8	36	NO
Max. power (Kw) (Electrisch model)	6,25	9,5	12,75	19	22	31,3	40	NO
Max. power (Kw) (Stoom / heet water model)	0,75	1,5	2,2	3	4	7,5	11	15
CONNECTIES								
Water inlaat	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"
Stoom inlaat	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"
Afvoerklep (mm)	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"
OVERIGE DETAILS								
Wassnelheid (r.p.m)	50	50	47	45	42,5	42,5	38	34
Centrifuge snelheid (r.p.m)	1245	1150	1080	1035	975	850	760	680
"G" Factor	450	450	450	450	450	350	350	350
Dubbele afvoer mogelijk	NO	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Weegsysteem mogelijk	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Tilting Systeem	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	OPT



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



25

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

6. WAAROM KIEST U VOOR DANUBE

WASMACHINES T/M 30KG	DANUBE	GIRBAU	ALIANCE Ipsos / Unimac Primus	ELECTROLUX
Roestvrijstalen panelen	Std.	\$ Opt	\$ Opt	\$ Opt
3rd water inlet	Std.	\$ Opt Inteli	\$ Opt	\$ Opt
Wet-Cleaning	Std.	Std.	-	\$ Opt
Traceability	Std.	-	\$ Opt	\$ Opt
Weighing system	\$ Opt	\$ OptHS6023	\$ Opt Mod.18 a 23	\$ Opt
Touch control	Std.	No	No	No

WASMACHINES 30 - 120 KG	DANUBE	GIRBAU	ALIANCE	ELECTROLUX
Stainless steel external panels	Std.	\$ Opt.	Std.	Std.
3rd water inlet	Std.	\$ Opt.	Std.	\$ Opt
Wet-Cleaning	Std.	Std.	-	\$ Opt.
Traceability	Std.	-	\$ Opt.	\$ Opt
Weighing system	\$ Opt.	\$ Opt.	\$ Opt.	\$ Opt
Touch control	Std.	No	No	No

SOPT= OPTIE TEGEN MEERPRIJS / STD=STANDAARD / - = MIST FUNCTIES VOOR GOEDE WERKING/



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050



26

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

6.1 VERKOOP ARGUMENTEN VS. ANDERE MERKEN

MERK	MODEL	Kg (1/9)	Kg (1/10)	Volume (liters)	Centrifuge snelheid (r.p.m.)	"G-Factor"
DANUBE	WED-11	11	10	100	1245	450
PRIMUS-Alliance	FX-105	11,5	10,5	105,6	1075	400
ELECTROLUX	W5105H	11,5	10,5	105	1165	450
IPSO / Unimac Alliance	IY-105 UY	11,5	10,5	105,6	1075	400
SCHULTHESS	WEI9100	11	10	100	1100	375
DANUBE	WED-14	14,5	13	130	1150	450
GIRBAU	HS-6013	14	13	126	1005	351
PRIMUS-Alliance	FX-135	15	14	135	1075	400
ELECTROLUX	W5130H	14	13	130	1115	450
IPSO-Alliance	IY-135	15	14	135	1075	400
SCHULTHESS	WEI9130	14	13	130	1100	419
DANUBE	WED-18	20	18	180	1080	450
GIRBAU	HS-6017	19	17	173	950	354
PRIMUS-Alliance	FX-180	20	18	180	980	400
ELECTROLUX	W5180H	20	18	180	1055	450
IPSO-Alliance	IY-180	20	18	180	980	400
SCHULTHESS	WSI-200	22	20	200	1000	442

MERK	MODEL	Kg (1/9)	Kg (1/10)	Volume (liters)	Centrifuge snelheid (r.p.m.)	"G-Factor"
DANUBE	WED-27	28	25	250	1035	450
GIRBAU	HS-6023	25	23	228	920	351
PRIMUS-Alliance	FX-240	27	24	240	980	400
ELECTROLUX	W5240H	27	24	240	1005	450
IPSO / Unimac	IY-240	27	24	240	980	400
SCHULTHESS	WSI-250	28	25	250	950	403
DANUBE	WED-36	39	35	350	975	450
ELECTROLUX	W5300H	33	30	300	950	400
PRIMUS-Alliance	FS-33	36	33	330	830	350
IMESA	LM-30	35	32	318	900	316
IPSO - Alliance	IY-330	36	33	330	830	350

G-FACTOR 450

- High Spin washers from 11 to 35 Kg
- Highest G-Factor in the Market
- Reduced linen water retention



DANUBE BENELUX

Bel nu: +31(0)186-576050



27

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

6.1 VERKOOP ARGUMENTEN VS. ANDERE MERKEN

Concurrerend prijsniveau, met standaard functies, die veruit superieur aan haar concurrenten zijn :

- Roestvrijstaal voorfront, zijpanelen, bovenpaneel, trommel en kuip
- G-Factor 450
- 3rd water inlaat
- Traceability
- All models zijn volledig programmeerbaar met zoveel programma's als u wilt.
- **Veelzijdig:** Modellen geschikt voor zowel (OPL-COIN), leverbaar met elektrische Verwarming, stoomverwarming of warmwater machines, tevens handige ombouwkits leverbaar en accessoires...
- **Nieuwe 35 kg model**, zeer concurrerend (price-performance-size) **slechts 1095 mm breed**
- **New Easy Touch Control**, zeer uitgebreide besturing eenvoudig in gebruik
- **Verminderd water verbruik** (control of water recovery tanks, optimale waterverbruik, weegstelsysteem mogelijk en / of keuze voor minderbelading toetsen...)
- Tijdens programma handmatig water innemen of uitlaten mogelijk ook voor zeepsignalen



DANUBE BENELUX

Bel nu: +31(0)186-576050



28

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

6.2 MAIN FEATURES - Pictograms



Eau chaude
et Eau froide



3 arrivées d'eau



Inverter



Tambour efficace



Wet cleaning



Charge optimale



Inox



Pesage



Programmateur
électronique



Recyclage 95%

GOLD
Laundry Solutions



DANUBE BENELUX

Bel nu: +31(0)186-576050

29

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment



INDUSTRIËLE WASMACHINES

LAVEUSES
ESSOREUSES
FRONTALES
FRONT LOADING
WASHER
EXTRACTORS

BEL voor meer informatie:
+31(0)186-576050
info@goudlaundry.nl
www.goudlaundry.nl

GOUD
Laundry Solutions

DANUBE
La spécialiste Belge de Constructeur
Succesvolle Laundry Solutions



DANUBE BENELUX
Bel nu: +31(0)186-576050

Enjoy serenity
with DANUBE laundry equipment